

Versión 003
Fecha 28/01/2021

Nombre del producto

POLIVERDOL® K MADURACIÓN TOTAL

Características del producto

Engorde y maduración con calidad

POLIVERDOL® K MADURACIÓN TOTAL es un concentrado soluble a base de NK con alto contenido en POTASIO. La tecnología de fabricación, que une un agente quelatante y un agente complejante, reduce los efectos antagónicos que se pueden producir en la absorción de los demás elementos, mejorando la interrelación de los nutrientes y favoreciendo la absorción del ión Potasio en detrimento de iones fitotóxicos.

POLIVERDOL® K MADURACIÓN TOTAL induce el viraje o cambio de color de los frutos, favorece la síntesis de azúcares y aceites y su acumulación en los órganos de reserva.

POLIVERDOL® K MADURACIÓN TOTAL es un formulado especialmente rico en potasio que favorece el engorde y la maduración del fruto.

El contenido en nitrógeno del POLIVERDOL® K MADURACIÓN TOTAL es especialmente bajo para evitar un excesivo crecimiento vegetativo, que normalmente frena una adecuada fructificación.

POLIVERDOL® K MADURACIÓN TOTAL está especialmente recomendado en hortalizas y frutales en el periodo de cuaje, engorde y maduración, y en olivar para aplicaciones otoñales o en el periodo de cuaje.

Composición

Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua 30% p/p (45% p/v); Nitrógeno total 2% p/p (3% p/v) (Nitrógeno uréico. 1,8% p/p (2,7% p/v)); Agente quelatante EDTA 1,66% p/p (2,5% p/v); Agente complejante (ácido glutámico) 1,66% p/p (2,5% p/v).

pH 12,5 +/- 0,5

Formulación

Concentrado soluble (SL) – Solución potásica

Presentación

Categoría	Formato	Uds./caja	Uds./palet
Nutrientes	20 L (Peso neto garantizado 30 K)	20	640

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Recomendaciones de uso

Cultivos	Dosis foliar	Dosis goteo
Hortícolas	150-250 ml/100 l.	5 - 15 l/ha (concentración idónea 0,5-1 ml/l de agua de riego)
Fresas		
Frutales		
Cítricos		
Olivos		
Cultivos sin suelo		1.000 – 5.000 ml/ha

Plazo de seguridad y LMRs

No procede

Modo de empleo

Una buena agitación es esencial para asegurar un caldo homogéneo. Aplicar el caldo de tratamiento lo antes posible después de su preparación. POLIVERDOL® K MADURACIÓN TOTAL puede mezclarse con la mayoría de productos fitosanitarios y abonos foliares corrientemente utilizados; no obstante, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad.

TOXICOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

PELIGRO



- Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- Puede irritar las vías respiratorias.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación, así como aquella parte del cuerpo que ha entrado en contacto con el producto.
- No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

- Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA y/o médico.
- Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

GESTIÓN DE ENVASES

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al tanque del pulverizador. No abandone este envase, deposítelo en los puntos de recogida designados por SIGFITO, o entréguelo a un gestor autorizado.



La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes