Versión 001
Fecha 29/01/2018

Nombre del producto

PEARZE® TRIPLE

Características del producto

Fungicida Sistémico

Pearze® JED es un fungicida a base de Fosetil-Al con acción sistémica.

Composición

Fosetil-Al 80% p/p (800 g/kg).

Nº de registro

Inscrito en R.O.P. y M.F con el nº 21.650

Formulación

Polvo mojable (WP)

Presentación

Categoría	Formato	Uds./caja	Uds./palet
Fungicida	240 gramos (6 bolsas de 40 gr)	20	880

Recomendaciones de uso

Cultivos	Enfermedad	Dosis
Cítricos	Gomosis (Fitoftora de la raíz), Aguado (Fitoftora del fruto)	250 – 300 g/ 100l
Frutales de pepita	Fitoftora (mal del cuello)	
Vid	Mildiu	

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard
Poeta Joan Maragall, 51, 3º, Of. 3 – 28020 Madrid
Tel. 911 594 900
www.kenogard.es

Plazo de seguridad y LMRs

Cultivos	Plazo de seguridad	LMR mg/Kg Fosetil
Cítricos	15 días	75
Frutales de pepita	15 días	75
Vid	28 días	100

Modo de empleo

Aplicar en pulverización normal.

- Cítricos: Máximo 3 aplicaciones con un intervalo de 90-120 días, empleando un volumen de caldo de 1-1.5 L/10 m2.

Contra Gomosis (Fitoftora de la raíz) realizar un programa de 3 tratamientos en los meses de Abril, Julio y Octubre/Noviembre, respectivamente, a dosis de 250-300 g/100 l. Aplicar mediante el agua de riego en parcelas que dispongan de instalación de riego por goteo a razón de 1-25 g/árbol, en función de la copa, con un máximo de aplicación de 10 Kg/Ha, efectuando como máximo 2 aplicaciones por campaña.

Contra Aguado (Fitoftora del fruto): Tratar en otoño a partir del cambio de color y durante la maduración a dosis de 250 g/100 l. En caso de fuertes lluvias utilizar la dosis máxima de 300 g/100 l. Este tratamiento es polivalente contra Aguado y Gomosis.

- Frutales de pepita: Máximo 3 aplicaciones con un intervalo de 90-120 días, empleando un volumen de caldo de 0.8-1.2 L/10 m2. Programa de tratamientos a realizar en Abril, Julio y Septiembre/Octubre.

- Vid: Efectuar un máximo de 4 tratamientos por campaña, la primera antes de la floración y posteriormente otras 3 espaciadas entre 10-14 días. Emplear un volumen de caldo de 0.3-1.1 L/10 m2.

NOTA IMPORTANTE:

Incompatible con abonos foliares que contengan nitrógeno mineral. Incompatible con dicofol, aceite y productos cúpricos. En caso de realizar un tratamiento con aceite deberá transcurrir una semana entre el tratamiento con PEARZE JED y aceite.

TOXICOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evitar respirar la niebla.
- Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- Guardar bajo llave.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Kenogard
Poeta Joan Maragall, 51, 3º, Of. 3 – 28020 Madrid
Tel. 911 594 900
www.kenogard.es

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Primeros auxilios:

- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar
- Si es necesario traslade al intoxicado a un Centro Sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

Consejo terapéutico para médicos y personal sanitario:

Tratamiento sintomático

Puede solicitarse la hoja de seguridad.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. TELÉFONO 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN:

Seguridad del aplicador:

Para aplicaciones mediante pulverización normal con tractor y pulverizador manual en cultivos y plantaciones agrícolas se deberá emplear guantes de protección química en mezcla/carga, aplicación, limpieza y mantenimiento del equipo.

Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivos de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas

No entrar al cultivo hasta que el producto este seco.

MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES:

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficiales

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

GESTIÓN DE ENVASES:

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases bien en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (sig) o directamente en el punto de venta donde se hubiera adquirido si dichos envases se han puesto en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno.

Kenogard
Poeta Joan Maragall, 51, 3º, Of. 3 – 28020 Madrid
Tel. 911 594 900
www.kenogard.es