



Kinoko®

FERTILIZANTE ESPECIAL REVITALIZANTE DEL SISTEMA VASCULAR

EFFECTO VACUNA

EFFECTO RECONSTITUYENTE

EFFECTO REGENERADOR

EFFECTO NUTRICIONAL

100% NATURAL



 **KENOGARD**
CULTIVAMOS LA INVESTIGACION • 研究深耕

> CARACTERÍSTICAS

-  **KINOKO®** es un producto especialmente diseñado para favorecer la síntesis y acumulación de compuestos fenólicos que actúan como precursores de las fitoalexinas, metabolitos secundarios que impiden o retardan la entrada de patógenos en la planta.
-  **KINOKO®** es un nutriente líquido altamente estable y de fácil asimilación en hojas, tallo y raíz, con acción sistémica ascendente y descendente.
-  **KINOKO®** actúa aumentando la resistencia propia de las plantas frente a podredumbres de tallo, cuello y raíz producidas por diferentes hongos y bacterias.

> EFECTOS

-  **Efecto nutricional:** mayor y más equilibrado desarrollo vegetativo, mejor diferenciación floral, cuajado, enraizamiento y más producción.
-  **Efecto regenerador:** mejora y acelera la cicatrización de las heridas tras las recolecciones alargando la vida productiva del cultivo.
-  **Efecto vacuna:** incrementa el contenido de polifenoles y que promueven la formación en la planta de fitoalexinas, sustancias naturales de autodefensa que permiten aislar e inactivar diferentes hongos patógenos y bacterias.
-  **Efecto reconstituyente:** aplicado en plantas con síntomas de enfermedad consigue retardar el avance de la misma prolongando la vida útil de la plantación.

> BENEFICIOS

- Ayuda a superar condiciones de estrés tras el trasplante o cuajado.
- Mejora la distribución de las raíces en el bulbo húmedo y fuera de él.
- Mayor vigor de la planta consiguiendo plantas jóvenes durante más tiempo alargando el ciclo vegetativo.
- Regula el crecimiento vegetativo aportando la energía necesaria para la planta en situaciones críticas.
- Mantiene el nivel de producción en las épocas de menos luz.
- Mayor producción y homogeneidad en los calibres.

COMPOSICIÓN

Zinc (Zn)	Soluble en agua 0,5% Complejado por ácido Lignosulfónico 0,5%
Manganeso (Mn)	Soluble en agua 0,75% Complejado por ácido Lignosulfónico 0,75%
Cobre (Cu)	Soluble en agua 1,75% Complejado por ácido Lignosulfónico 1,75%
Nitrógeno (N)	Total 5% N uréico 5%

DOSIS

Aplicación foliar: 0,3% (3 cc/l)
Aplicación radicular: 3-5 l/ha

RECOMENDACIONES

- 1ª aplicación:** a los 7-10 días del trasplante.
- 2ª aplicación:** antes de floración.
- 3ª aplicación:** tras la primera recolección.

Puede ser aplicado durante todo el ciclo de cultivo en hortalizas, tanto en invernadero como al aire libre.
Puede aplicarse con fungicidas específicos.